

THERMOMARK ROLL 2.0 - Impresora de transferencia térmica



1085260

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1085260>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



La impresora de transferencia térmica THERMOMARK ROLL 2.0 imprime marcadores en formato sin fin y en rollo para aplicaciones de bornas, conductores y cables, así como para el marcado de instalaciones y equipos. Cree etiquetas impresas, rótulos insertables, manguitos termorretráctiles y manguitos de marcado de alta calidad en formato pretroquelado o sin fin.

Descripción del producto

La THERMOMARK ROLL 2.0 imprime marcadores en formato de rollo para la aplicación en el marcado de bornas, conductores y cables, equipos e instalaciones en una calidad excelente. Cree fácilmente etiquetas y marcadores con alta calidad de impresión.

Sus ventajas

- La THERMOMARK ROLL 2.0 imprime material de rotulación en formato de rollo. Para aplicaciones de marcado de bornas, conductores, cables, equipos e instalaciones
- Impresión de etiquetas adhesivas estampadas y/o sin fin, rótulos insertables y entubados termorretráctiles
- Impresión rápida, de alta calidad y resistente
- Manejo sencillo e intuitivo mediante pantalla de color táctil
- Funcionamiento exento de mantenimiento con la tecnología de impresión por transferencia térmica probada
- Accionamiento sencillo con el software PROJECT COMPLETE
- Conexiones USB y Ethernet

Datos comerciales

Código de artículo	1085260
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	*****
Clave de producto	BG1221
GTIN	4055626834764
Peso por unidad (incluido el embalaje)	6.370 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	6.289 g
Número de tarifa arancelaria	84433210
País de origen	DE

THERMOMARK ROLL 2.0 - Impresora de transferencia térmica



1085260

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1085260>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Sistema de impresión
Volumen de suministro	Rollo de tinta, rollo de etiquetas, cable de alimentación, cable USB, instrucciones de servicio
	Cable de alimentación, cable USB, instrucciones de servicio, rollo de etiquetas, rollo de tinta

Rotulación

Tecnología de marcado	Transferencia térmica para rollos
-----------------------	-----------------------------------

Propiedades del equipo

Anchura de impresión	105 mm
Resolución de impresión	300 dpi
Sistema operativo	Windows 10, Windows 11, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022

Propiedades eléctricas

Alimentación

Tensión de alimentación	100 V AC ... 240 V AC (50 Hz ... 60 Hz)
-------------------------	---

Interfaces

Interfaz	Ethernet 10/100 MBit/s, USB 2.0, RS-232
----------	---

Dimensiones

Anchura	240 mm
Altura	189 mm
Longitud	320 mm

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	10 °C ... 35 °C
---------------------------------	-----------------

THERMOMARK ROLL 2.0 - Impresora de transferencia térmica



1085260

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1085260>

Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1085260>



EAC

ID de homologación: RU D-DE.GB09.B.00141



KC

ID de homologación: R-R-YG3-TR20



EAC-RoHS

ID de homologación: RU D-DE.HB49.B.00023

UAE-RoHS

ID de homologación: 13537_E22-04-033555



cULus Listed

ID de homologación: E140403



cULus Listed

ID de homologación: E140403

THERMOMARK ROLL 2.0 - Impresora de transferencia térmica



1085260

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1085260>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	19140104
ECLASS-15.0	19140104

ETIM

ETIM 9.0	EC001684
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43212100
-------------	----------

1085260
<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1085260>

Environmental product compliance

EU RoHS	
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	6(c), 7(c)-I
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-10
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
EU REACH SVHC	
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	56594a1c-6e7d-4686-b665-e4de105ce09d

THERMOMARK ROLL 2.0 - Impresora de transferencia térmica



1085260

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1085260>

Accesorios

THERMOMARK ROLL-CUTTER - Dispositivo para cortar

5146422

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/5146422>



Cuchilla, para la THERMOMARK ROLL y THERMOMARK ROLL 2.0, anchura de la cuchilla: 110 mm, adecuada para: material sin fin TML, SK, EML-RM, PMM, WMS, WMS-2 HF, WMS-OT-HF, TMT y EMT (EX15)R

THERMOMARK ROLL-CUTTER/P - Dispositivo para cortar

5146435

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/5146435>



Cuchilla, para la THERMOMARK ROLL y THERMOMARK ROLL 2.0, anchura de la cuchilla: 50 mm, adecuada para: material sin fin TML, SK, EML-RM, PMM, WMS, WMS-2 HF, WMS-OT-HF, TMT y EMT (EX15)R

THERMOMARK ROLL 2.0 - Impresora de transferencia térmica



1085260

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1085260>

THERMOMARK-RIBBON 110 - Rollo de tinta

5145384

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/5145384>



Rollo de tinta, para impresora de rollo para impresión de las gamas de productos TML..., TMT..., WML..., WML HF..., WML-FLAG..., WMT..., WMTB..., EML..., EMLC ..., EML-ESD..., EMLF ..., EML-HA ..., EML-LPR(D) ..., EML-LT ..., EMLP. ..., EML-RM..., EML-RS ..., EMLS..., EMT..., PML-GHS..., PML-T..., PML-P..., PML-W..., PMM..., longitud: 300 m, long. rollo: 300 m, anchura: 110 mm, color: negro

THERMOMARK-RIBBON 110 BU - Rollo de tinta

0829544

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0829544>



Rollo de tinta, longitud: 300 m, long. rollo: 300 m, anchura: 110 mm, color: azul

THERMOMARK ROLL 2.0 - Impresora de transferencia térmica



1085260

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1085260>

THERMOMARK-RIBBON 110 GN - Rollo de tinta

0829542

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0829542>



Rollo de tinta, longitud: 300 m, long. rollo: 300 m, anchura: 110 mm, color: verde

THERMOMARK-RIBBON 110 RD - Rollo de tinta

0829543

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0829543>



Rollo de tinta, longitud: 300 m, long. rollo: 300 m, anchura: 110 mm, color: rojo

THERMOMARK ROLL 2.0 - Impresora de transferencia térmica



1085260

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1085260>

THERMOMARK-RIBBON 110-EML-HT - Rollo de tinta

0800342

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0800342>



Rollo de tinta, para impresora de rollo para la impresión del grupo de productos EML-HT..., longitud: 300 m, long. rollo: 300 m, anchura: 110 mm, color: negro

THERMOMARK-RIBBON 110-WMSU - Rollo de tinta

0801358

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0801358>



Rollo de tinta, para impresora de rollo para la impresión de las gamas de productos WMS..., WMS-2 HF... y WMTB HF-HP, longitud: 300 m, long. rollo: 300 m, anchura: 110 mm, color: negro

THERMOMARK ROLL 2.0 - Impresora de transferencia térmica



1085260

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1085260>

THERMOMARK-RIBBON 110-WMSU WH - Rollo de tinta

0801359

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0801359>



Rollo de tinta, para impresora de rollo para la impresión del grupo de productos WMS... (negro), longitud: 300 m, long. rollo: 300 m, anchura: 110 mm, color: blanco

THERMOMARK-RIBBON 110-WMTB HF - Rollo de tinta

5148007

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/5148007>



Rollo de tinta, para impresora de rollo para impresión de las gamas de productos WMTB HF..., WMS-2 HF..., longitud: 300 m, long. rollo: 300 m, anchura: 110 mm, color: negro

THERMOMARK ROLL 2.0 - Impresora de transferencia térmica



1085260

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1085260>

THERMOMARK-RIBBON 64-WMSU - Rollo de tinta

0801360

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0801360>



Rollo de tinta, para impresora de rollo para la impresión de los grupos de productos WMS... y WMS-2 HF..., longitud: 300 m, long. rollo: 300 m, anchura: 64 mm, color: negro

THERMOMARK-RIBBON 64-WMSU WH - Rollo de tinta

0801361

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0801361>



Rollo de tinta, para impresora de rollo para la impresión del grupo de productos WMS... (negro), longitud: 300 m, long. rollo: 300 m, anchura: 64 mm, color: blanco

THERMOMARK ROLL 2.0 - Impresora de transferencia térmica



1085260

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1085260>

TM-RIBBON 25 BK 102 - Rollo de tinta

1053499

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1053499>



Rollo de tinta, para la impresión de materiales WMS-OT/WMS-2 HF..., longitud: 300 m, long. rollo: 300 m, anchura: 25 mm, color: negro

TM-RIBBON 110-TC/TR WH - Rollo de tinta

1014402

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1014402>



Rollo de tinta, para impresora de rollo y THERMOMARK CARD para la impresión de los grupos de productos US-EMLF..., US-PML..., EMLF..., PML... y EMLP..., longitud: 240 m, anchura: 110 mm, color: blanco

THERMOMARK ROLL 2.0 - Impresora de transferencia térmica



1085260

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1085260>

TR-PRESSURE ROLLER STANDARD - Rodillo de presión

0801802

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0801802>

Rodillo de presión estándar



TR-PRESSURE ROLLER DR4-50 - Rodillo de presión

0801800

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0801800>

Rodillo de presión para entubado termorretráctil sin fin



THERMOMARK ROLL 2.0 - Impresora de transferencia térmica



1085260

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1085260>

TR-TEAR OFF PLATE - Chapa de derribo

0801803

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0801803>

Chapa de derribo



THERMOMARK ROLL-ERH - Portarrollos

5146448

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/5146448>



Portarrollos externo, para THERMOMARK ROLL, para diámetros exteriores de rollo desde 150 hasta 400 mm

THERMOMARK ROLL 2.0 - Impresora de transferencia térmica



1085260

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1085260>

THERMOMARK-ERH 500 - Portarrollos

5146309

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/5146309>



Portarrollos externo, para THERMOMARK ROLL, para diámetro exterior de rollo de hasta 500 mm

UM IA THERMOMARK ROLL - Manual

2910897

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2910897>

Manual



THERMOMARK ROLL 2.0 - Impresora de transferencia térmica



1085260

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1085260>

THERMOMARK-CP - Accesorios

5145371

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/5145371>

Pluma de limpieza, para impresora de transferencia térmica



TR-MARGIN STOP - Bloqueo

0801810

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0801810>

Bloqueo



THERMOMARK ROLL 2.0 - Impresora de transferencia térmica



1085260

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1085260>

TL CASE - Maletín portátil

0800613

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0800613>



Maletín portátil para impresora THERMOMARK, maletín de cantos redondeados con estructura de aluminio, incluida carretilla TL CASE TROLLY

TL CASE TROLLY - Carretilla para impresora

0803337

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0803337>



Trolley para el maletín de transporte de THERMOMARK LINE y THERMOMAK ROLL X1

THERMOMARK ROLL 2.0 - Impresora de transferencia térmica



1085260

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1085260>

TC/TR-PACKAGE WITH FOAM - Embalaje original

0801804

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0801804>

Embalaje original para el transporte



PROJECT COMPLETE - Software

1050453

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1050453>



Software de planificación y marcado intuitivo para diseñar regleteros de bornes y para la rotulación profesional de materiales de marcado para bornes, conductores, equipos e instalaciones. El software está disponible para su descarga

THERMOMARK ROLL 2.0 - Impresora de transferencia térmica



1085260

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1085260>

CLIP-PROJECT ADVANCED - Software

5146040

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/5146040>



Software en varios idiomas para la planificación cómoda de los productos de Phoenix Contact en carriles normalizados.

CLIP-PROJECT PROFESSIONAL - Software

5146053

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/5146053>



Software en varios idiomas para el diseño de la regleta de bornes. Un módulo de marcado permite la rotulación profesional de marcadores y etiquetas para la identificación de bornes, conductores y cables así como equipos.

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G

Huechuraba, Santiago

(+56 2) 652-2000

info@phoenixcontact.cl