

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Módulo de batería para Easy UPS,
24 V CC, riel DIN, industrial, 4,5
Ah

XB005XPDR

Descripción General

Tiempo De EntregaSuele haber existencias en inventario

Principal

Voltaje De Entrada Principal24 V CC

Voltaje De Salida Principal24 V DC

Tipo De BateríaVRLA

Equipo SuministradoManual de usuario

Baterías y autonomía

Colocación De BateríasGabinete de baterías

Montaje De DispositivoCarril DIN

Voltaje De Batería24 V

Físico

ColorMetal cinza

Altura129 mm

Ancho192 mm

Profundidad119 mm

Peso Del Producto4.5 kg

Preferencia De MontajeNo preference

Usb CompatibleNo

Salida

Capacidad De La Batería4.5 Ah

Conformidad

Certificaciones De ProductoCE
TÜV

NormasIEC 62368-1

Ambiental

Temperatura Ambiente De Funcionamiento-15...50 °C

Altitud Máxima De Funcionamiento0...3000 m

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Humedad Relativa	0...95 %
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-15...70 °C
Altitud De Almacenamiento	0...3000 m
Humedad Relativa De Almacenamiento	0...95 %

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	234.7 mm
Paquete 1 Ancho	190 mm
Paquete 1 Longitud	188 mm
Paquete 1 Peso	4.8 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	1 Year
---------------------	--------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase. Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO₂.



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

 Información Sobre Exenciones De Rohs

Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Conforme Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil